



Valeo

# VALEO SPECIALIST CLUB

## Chiave dinamometrica USAG

# LOYALTY PROGRAM - PROCESSO

---


## 5 semplici passi per ricevere la chiave dinamometrica in omaggio:

- L'officina acquista un kit frizione Valeo gamma estera ([clicca qui per leggere le referenze dei KIT frizione abbinati alla promozione](#)).
- Se non è già iscritto, l'officina si iscrive al Valeo Specialist Club, tramite l'APP o sul sito <https://www.valeoservice.it/it/specialistclub>
- Aggiunge sul suo profilo Specialist Club il kit frizione acquistato, accedendo alla sezione "Scansiona il prodotto" oppure "Dichiara i ricambi".
- L'officina riceverà nel giro di 7 giorni lavorativi una e-mail di conferma dell'assegnazione della chiave dinamometrica, se rientra nelle prime 100 officine. Farà fede la data di scansionamento del prodotto.
- La spedizione della chiave dinamometrica (massimo una per officina) all'indirizzo indicato in fase di registrazione, verrà effettuata in circa 15 giorni lavorativi.

\*Fino ad esaurimento scorte e, comunque, non oltre il termine della promozione (29/02/2019). Ogni officina potrà ricevere solo una chiave dinamometrica, a prescindere dal numero di kit frizioni acquistati nel periodo della promozione e previa registrazione al Valeo Specialist Club. Per ottenere la chiave dinamometrica in regalo, è necessario scansionare il prodotto tramite l'app Valeo Specialist Club e ricevere il messaggio di conferma. La data di scansionamento del prodotto fa fede per la selezione delle prime 100 officine, che riceveranno da Valeo un messaggio di conferma di vincita.

# LOYALTY PROGRAM – PREMIO

---



CHIAVE DINAMOMETRICA CON CRICCHETTO 3/8" USAG MODELLO A COPPIA REGOLABILE PER SERRAGGI DESTROSI. PRECISIONE  $\pm 4\%$  DEL VALORE DI COPPIA IMPOSTATO. SCALA DI LETTURA IN NM. SEGNALE SENSITIVO E SONORO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA COPPIA IMPOSTATA. RIARMO AUTOMATICO AL RILASCIO DOPO IL DISINNESTO. FORNITA CON CERTIFICATO DI COLLAUDO. CAPACITÀ NM: 10÷50 - RISOLUZIONE NM: 0,25 - ATTACCO QUADRO MASCHIO: 3/8" - LUNGHEZZA: 350 MM

